




B4S



DYSZE SZYBKIEGO MONTAŻU
PLASTIC NOZZLE CLIP SYSTEMS
TRYSKY PRO RYCHLOU MONTÁŽ
ΦΟΡСУНКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

FÚVÒKÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK FELÜLETKEZELÉSHEZ
DÜSEN UND ZUBEHÖR FÜR DIE OBERFLÄCHENTECHNIK



LAPOS SUGÁR SZÓRÁSKÉPŰ GOLYÓS FÚVÓKÁK

lpm 19,5
DPL 6195



NPL 001

lpm 22,3
DPL 6230



lpm 13,5
DPL 6135



lpm 15,5
DPL 6155



lpm 9,8
DPL 6098




lpm 11,7
DPL 6117



lpm 3,9
DPL 6039



lpm 7,8
DPL 6078



DPL 6 039 FÚVÓKA CIKKSZÁM

kapacitás liter/perc (3,9 lpm)

szórásszög 60°

lapos sugár szóráskepű golyós fúvóka

KLIPSZ CIKKSZÁM ZPL 100 C 1-2

125 C-B-A 1-2

150 C-B-A 1-2

klipsz golyós fúvókához

csőméret 1"

csőméret 1 1/4"

csőméret 1 1/2"

furatméret Ø C14 mm

B17 mm

A20 mm

dupla klipsz
szimpla klipsz



LAPOS SUGÁR SZÓRÁSKÉPŰ GOLYÓS FÚVÓKÁK



NPL 001



spirál fúvókák



magas sugárerejű fúvókák



lapos sugár fúvókák teljes paletta



széles szórásszögű fúvókák



telekúp fúvókák















levegő fúvókák




keverő fúvókák

ZPL KLIPSZEK GÖLYÖS FÚVÓKÁKHOZ														
ZPL CIKKSZÁM:	100C1	100C2	125A1	125A2	125B1	125B2	125C1	125C2	150A1	150A2	150B1	150B2	150C1	150C2
CSŐMÉRET Ø	1"		1 1/4"						1 1/2"					
CSŐMÉRET Ø	32 - 34 mm		41 - 43 mm						46 - 49 mm					
FURATMÉRET Ø	14 mm		20 mm		17 mm		14 mm		20 mm		17 mm		14 mm	
KLIPSZEK SZÁMA	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
MAX. NYOMÁS	4 bar	6 bar	4 bar	6 bar	4 bar	6 bar	4 bar	6 bar	4 bar	6 bar	4 bar	6 bar	4 bar	6 bar
Spray irány beállítása 40°														

LAPOS SUGÁR SZÓRÁSKÉPŰ GÖLYÖS FÚVÓKA DPL												
DPL CIKKSZÁM		NYOMÁS [bar]									SZÓRÁSSZÖG	
		0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		
	FEKETE	DPL 6039	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,5	3,9	4,7	5,4	60°
	IBOLYA	DPL 6078	3,3	3,9	4,6	5,6	6,5	7,1	7,8	9,2	10,3	
	BARNA	DPL 6098	4,0	4,7	5,6	6,9	8,0	8,9	9,8	11,3	12,5	
	SÁRGA	DPL 6117	4,6	5,5	6,5	8,0	9,2	10,6	11,7	13,0	14,5	
	SZÜRKE	DPL 6135	5,5	6,5	7,8	9,5	11,0	12,3	13,5	15,5	11,0	
	PIROS	DPL 6155	6,2	7,4	8,8	10,8	12,5	14,1	15,5	17,6	19,7	
	ZÖLD	DPL 6195	7,8	9,2	11,0	13,5	15,6	17,7	19,5	22,0	24,6	
	KÉK	DPL 6230	9,5	11,3	13,5	16,5	19,1	20,3	22,3	26,9	30,2	
MÁS												
DPL CIKKSZÁM		TÖBB INFO										
	SZÜRKE	DPL B125	1/8 BSPP F									
	SZÜRKE	DPL B250	1/4 BSPP F									
	SZÜRKE	DPL B375	3/8 BSPP F									
	SZÜRKE	DPL 0000	BLIND LABDA									

TÉRFOGATÁRAM (L/PERC – BAR)

TELEKÚP GÖLYÖS FÚVÓKÁK SFOC TÍPUS (KÖR ÉS SZÖGLETES)



TELEKÚP GÖLYÖS FÚVÓKÁK SFOC TÍPUS (KÖR ÉS SZÖGLETES)										
GÖLYÖS FÚVÓKA CIKKSZÁM	NYOMÁS [bar]									SZÓRÁSSZÖG @ 3 bar
	0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
SFOC 01	2,7	3,1	3,7	4,4	5,0	5,5	6,0	6,8	7,6	60° or 90°
SFOC 02	3,4	3,9	4,6	5,5	6,3	7,0	7,6	8,6	9,5	
SFOC 03	4,3	5,0	5,9	7,0	8,0	8,8	9,6	10,9	12,1	
SFOC 04	5,4	6,2	7,3	8,8	10,0	11,1	12,0	13,7	15,1	
SFOC 05	6,7	7,8	9,2	11,0	12,5	13,8	15,0	17,1	18,9	

TÉRFOGATÁRAM (L/PERC – BAR)